

Facebook 登入設定

>>> 使用條件:網站必須擁有 SSL <<<

1. 登入 [Facebook for developers](#)

2. 選擇開始使用



FACEBOOK for Developers

產品 計畫 文件 更多 **開始使用** 🔍

Messenger 登入連結 現已推出

立即瞭解如何為您的廣告受眾提供更深入的顧客服務和量身打造的互動。

→ 開始使用

協助合作夥伴做好準備：深入瞭解將影響 Facebook 廣告的 Apple iOS 要求。 [瞭解詳情](#)

3. 選擇繼續



建立 Facebook for Developers 帳號

- Register
- Verify account
- Contact info
- About you

歡迎使用 Facebook for Developers

建立 Facebook for Developers 帳號以開發和管理應用程式，並存取 Facebook 圖形 API、協同打造其他人擁有的應用程式以及參加 Facebook 開發人員社群。

繼續即表示你同意 Facebook [《開放平台使用條款》](#) 和 [《開發商政策》](#)

取消 **繼續**

4. 驗證手機號碼

建立 Facebook for Developers 帳號

- Register
- Verify account**
- Contact info
- About you

驗證你的帳號

新增手機號碼以驗證你的開發人員帳號。

國家 / 地區: 台灣 (+886) | 手機號碼: 輸入手機號碼

這個號碼會儲存到你的 Facebook 個人檔案。我們使用手機號碼來傳送簡訊通知、協助你登入帳號和提供個人化的使用體驗，例如在我們的產品中為用戶建立聯繫及提供更相關的廣告。只有你會在個人檔案中看到你的手機號碼。 [瞭解詳情](#)

[發送驗證簡訊](#)

你也可以透過 [新增信用卡](#) 來驗證帳號

5. 確認信箱

建立 Facebook for Developers 帳號

- Register
- Verify account
- Contact info**
- About you

檢查你的電子郵件地址

We use email addresses to send notifications, help you log in and personalize experiences, like connecting people and improving ads for everyone on our products. [瞭解詳情](#)

Primary email:

我同意接收 Facebook 傳送的行銷相關電子通訊內容，包含開發人員最新消息、更新內容和促銷電子郵件。（你隨時可以點擊電子郵件底部的「取消訂閱」以取消訂閱此類電子郵件，也可以前往「開發人員設定」更新你的電子郵件偏好設定。）

[更新電子郵件地址](#) [確認電子郵件地址](#)

6. 確認身分，請選擇開發人員後確認

建立 Facebook for Developers 帳號

- Register
- Verify account
- Contact info
- About you**

以下何者最符合你的情況？
告訴我們下列哪個角色最符合你的情況，協助我們改善你的體驗。

開發人員

行銷人員

分析師

產品經理

學生

擁有者 / 創辦人

其他

[完成註冊](#)


7. 點建立應用程式

應用程式

篩選條件

所有應用程式 (0)

已封存





還沒有應用程式
若要開始，請建立第一款應用程式。

[建立應用程式](#)

8. 選擇->消費者

選擇應用程式類型

建立應用程式後即無法變更應用程式類型。 [瞭解詳情](#)

-  **企業商家**
藉由可用的商家權限、功能和產品，建立或管理粉絲專頁、活動、社團、廣告、Messenger 和 Instagram 圖形 API 等商家資產。
-  **消費者**
將消費者產品和權限（例如 Facebook 登入和 Instagram 基本顯示等等）連結到你的應用程式。
-  **即時遊戲**
建立裝載於 Facebook 的 HTML5 遊戲。
-  **遊戲**
將平台以外的遊戲與 Facebook 登入連結。
-  **Workplace**
為 Workplace from Facebook 建立企業工具。
-  **無**
結合消費者及商家權限和產品來建立應用程式。

[繼續](#)

9. 建立應用程式

新增詳細資料

顯示名稱
這是與你應用程式編號相關聯的應用程式名稱。

輸入方便記錄標題

應用程式聯絡電子郵件地址
此電子郵件地址會用來與你聯繫各項事宜，例如潛在違規情形、應用程式限制，或是應用程式遭刪除或入侵時的復原步驟等。

`news@andrew@gmail.com`

企業管理平台帳號 - 選填
應用程式可能需要連結到已驗證的企業管理平台帳號，才能存取 Facebook 開放平台的特定功能。

未選擇企業管理平台帳號

繼續即表示你同意 [Facebook 開放平台使用條款](#) 和 [開發商政策](#)

[返回](#) [建立應用程式](#)

10. 設定 Facebook 登入 -> 設定


為應用程式新增產品

我們展示出打造你所選應用程式類型的必備產品和權限，以簡化應用程式建立流程。

 <p>App Events</p> <p>瞭解用戶如何在應用程式、裝置、平台和網站中與你的企業互動。</p> <p>閱讀文件 設定</p>	 <p>Audience Network</p> <p>利用來自 Facebook 廣告商的廣告，透過你的應用程式營利和提升收益。</p> <p>閱讀文件 設定</p>	 <p>Facebook 登入</p> <p>世界第一社交登入產品。</p> <p>閱讀文件 設定</p>
 <p>Instagram 基本顯示</p> <p>Instagram 基本顯示 API 可讓應用程式用戶取得其 Instagram 帳號的基本個人檔案資料、相片和影片。</p> <p>閱讀文件 設定</p>	 <p>Webhooks</p> <p>無須呼叫 API，即可訂閱變更通知和即時收到更新消息。</p> <p>閱讀文件 設定</p>	 <p>Fundraisers</p> <p>Create and manage fundraisers for charities.</p> <p>閱讀文件 設定</p>

11. 選擇網站

使用快速入門即可將 Facebook 登入新增到你的應用程式中。若要開始使用，請選擇此應用程式的平台。



12. 輸入貴司網站完整網址 Save 後繼續

告訴我們您網站的網址。

網站網址

https://www.newscan.com.tw/

Save

繼續

13. 直接繼續到最後沒有繼續可以點選

2. 設定 Facebook JavaScript SDK

Facebook JavaScript SDK 沒有任何需要下載或安裝的獨立檔案，您只需要將一小段一般的 JavaScript 置入 HTML 中，就會以非同步的方式將 SDK 載入頁面中。非同步載入是指不會阻擋頁面中其他元素的載入。

```
cookie      : true,  
xfbml      : true,  
version     : '{api-version}'  
});  
  
FB.AppEvents.logPageView();  
  
};
```

返回

繼續

14. 點選左側 Facebook 登入 > 設定，依照下圖設定，網址請改貴司的網址

用戶端 OAuth 設定

是 **用戶端 OAuth 登入**
啟用標準 OAuth 用戶端權杖流程。透過以下選項來鎖定允許哪些權杖重新導向 URI，可保護應用程式安全並防止濫用。如果不使用，則可以全域停用。 [?]

是 **網路 OAuth 登入**
啟用網頁型用戶端 OAuth 登入。 [?]

否 **強制網路 OAuth 重新驗證**
開啟時，會提醒用戶輸入 Facebook 密碼才能登入網頁。 [?]

是 **對重新導向 URI 使用 Strict 模式**
只允許和有效 OAuth 重新導向 URI 完全相同的重新導向。強烈建議。 [?]

是 **強制採用 HTTPS**
強烈推薦對重新導向 URI 和 JavaScript SDK 強制採用 HTTPS。 [?]

否 **嵌入的瀏覽器 OAuth 登入**
允許用戶端 OAuth 登入的網頁檢視重新導向 URI。 [?]

有效的 OAuth 重新導向 URI
若在網站上使用手動指定的「redirect_uri」登入，則須和此清單所列的其中一個 URI 完全相同。JavaScript SDK 也會根據這份清單來阻擋應用程式內部瀏覽器的彈出視窗。 [?]

有效的 OAuth 重新導向 URI。

是 **從裝置登入**
針對智慧型電視等裝置啟用 OAuth 用戶端登入流程 [?]

開啟這兩項

是 **使用 JavaScript SDK 登入**
開啟使用 JavaScript SDK 登入和保持登入的功能。 [?]

JavaScript SDK 允許的網域
JavaScript SDK 登入和保持登入功能僅在這些網域開放使用。 [?]

www.newscan.com.tw × newscan.com.tw ×

輸入網址，有www與沒有www都要輸入

取消授權

15. 點選左側 設定 > 基本資料

15-1. 應用程式網域: 有 **www** 的網站網址、沒有 **www** 的網站網址

15-2. 隱私政策網址: 網站隱私權保護政策的網址

15-3. 資料刪除指示網址: 網站隱私權保護政策的網址

15-4. 類別選擇**購物**

此步驟請務必填寫正確，填寫錯誤可能會導致資料審核失敗

儲存變更

The screenshot shows the Facebook App Settings page. The following fields are highlighted with red boxes and labeled with instruction numbers:

- 應用程式網域** (Application Domain): 15-1
- 隱私政策網址** (Privacy Policy URL): 15-2
- 用戶資料刪除** (User Data Deletion): 15-3
- 類別** (Category): 15-4


The '類別' field is a dropdown menu with '選擇類別' (Select Category) and a link to '到這裡瞭解更多有關應用程式類別的資訊' (Learn more about app categories here).

Other visible fields include:


- 應用程式編號 (Application ID): 547297236532039
- 應用程式密鑰 (Application Secret): [Redacted]
- 顯示名稱 (Display Name): 登入教學 (Login Tutorial)
- 命名空間 (Namespace): [Empty]
- 聯絡電子郵件 (Contact Email): newscenter00@gmail.com
- 服務條款網址 (Terms of Service URL): 「登入」對話方塊和應用程式詳細資料的服務條款
- 應用程式圖示 (Application Icon): 1024 x 1024
- 應用程式用途 (Application Purpose):
 - 你自己或你的商家 (You or your business)
 - 客戶 (Customer)

At the bottom right, there are buttons for '捨棄' (Cancel) and '儲存變更' (Save Changes).

16. 點選左側 應用程式審查 > 權限和功能



17. 這邊紫色內容都繼續即可



17-1.選擇完成



開始應用程式審查的前置作業

應用程式審查程序是用來為你的應用程式或整合工具要求存取權限。各項要求的審查程序可能有所不同，因此在提交審查前，請詳閱所有指示並回答所有問題。此外，請參閱以下原則：

1. 確認你的應用程式已準備好發佈
透過應用程式審查要求存取權限前，請先建立並測試你的整合工具。
2. 檢視允許的使用案例
詳閱允許和不允許使用你要求的權限及功能的案例，並確認你會遵守既定的使用案例規範。
3. 準備好清楚說明使用案例
說明你所要求的權限或功能可為你應用程式或企業管理平台的用戶帶來哪些好處。在部分情況下，你可能必須提供端對端的螢幕錄影。

注意：若無法完成所有必要步驟，要求將遭到拒絕。

[完成](#)

18. 搜尋 public_profile，找到項目點選取得進階存取權限

篩選存取權限層級

權限和功能 ↑ 使用權限層級 ↓ API 呼叫 ↑ ↓ 應用程式審查狀態 ↑ ↓ 動作 ↑ ↓

public_profile
允許應用程式讀取 使用者 節點上的 預設公開個人資料欄位。系統會自動將此權限授予所有應用程式。

Standard Access 可供使用 (0) 已自動授予

[取得進階存取權限](#)

[詳細說明](#)

確認對public_profile的進階存取權限

public_profile 權限允許應用程式讀取 使用者 節點上的 預設公開個人資料欄位。此權限的許可用途是對應用程式使用者進行驗證，並為其提供個人化的應用程式內體驗。系統會自動將此權限授予所有應用程式。您也可以使用這項權限來要求分析資料，運用經彙總的去識別化或匿名資料（前提是這些資料無法再重新用於識別身分）來改善應用程式，並將資料用於行銷或廣告宣傳用途。

我同意在使用我透過public_profile收到的任何資料時，都將依照允許的使用方式進行。

[取消](#) [確認](#)

19. 搜尋 email，找到項目點選取得進階存取權限

篩選存取權限層級 ▾

權限和功能 ↑↓ 使用權限層級 ⓘ ↓ API 呼叫 ⓘ ↑↓ 應用程式審查狀態 ↑↓ 動作 ⓘ ↑↓

email
email 權限允許應用程式讀取用戶的主要電子郵件地址。

Standard Access ● 可供使用 (0) ● 已自動授予

取得進階存取權限

ⓘ 詳細說明 ⓘ 必備條件

確認對email的進階存取權限 ×

email 權限可讓應用程式讀取用戶的主要電子郵件地址。這項權限的用途在於讓最終用戶使用與他們 Facebook 個人檔案連結的電子郵件地址登入您的應用程式。這項權限會自動授予所有應用程式。您也可以使用這項權限來要求分析資料，運用經彙總的去識別化或匿名資料（前提是這些資料無法再重新用於識別身分）來改善應用程式，並將資料用於行銷或廣告宣傳用途。

我同意在使用我透過email收到的任何資料時，都將依照允許的使用方式進行。

取消 確認

20. 點擊圖片右上方 開發中選項

登入教學 ▾ 應用程式編號: 547297236532039 應用程式類型: 消費者 應用程式模式: 開發中 ● 上線 ○

20-1 點選開始檢查

完成資料使用情形檢查 ×

切換成上線模式前，你或其他應用程式管理員必須先完成資料使用情形檢查，以證明符合允許的使用方式及所有適用的條款和政策。 [Learn More](#)

開始檢查

21. 勾選我證實並繼續，重複兩次後即可點選提交



登入教學
547297236532039

登入教學的資料使用情形檢查

返回

你的應用程式已獲准使用以下權限、功能和產品。請就各個項目檢查允許的使用方式，並證明你遵循相關規定。提交前，請一併證實你遵循 Facebook《開放平台條款》和《開發商政策》，以及所有其他適用條款和政策。[瞭解詳情](#)

針對商家或實體所擁有或運作的各個應用程式，你瞭解並同意你代表該商家或實體確認下列事項，且你聲明並保證你擁有執行前述動作的所有必要權限。

證明資料使用情形



若要證實，請先點擊每個權限或功能旁邊的方塊再繼續。

public_profile

過去 30 天內沒有 API 呼叫

public_profile 權限允許應用程式讀取使用者節點上的預設公開個人資料欄位。此權限的許可用途是對應用程式使用者進行驗證，並為其提供個人化的應用程式內體驗。系統會自動將此權限授予所有應用程式。您也可以使用這項權限來要求分析資料，運用經彙總的去識別化或匿名資料（前提是這些資料無法再重新用於識別身分）來改善應用程式，並將資料用於行銷或廣告宣傳用途。

我證實public_profile的任何使用情形皆符合允許的使用方式。

email

過去 30 天內沒有 API 呼叫

email 權限可讓應用程式讀取用戶的主要電子郵件地址。這項權限的用途在於讓最終用戶使用與他們 Facebook 個人檔案連結的電子郵件地址登入您的應用程式。這項權限會自動授予所有應用程式。您也可以使用這項權限來要求分析資料，運用經彙總的去識別化或匿名資料（前提是這些資料無法再重新用於識別身分）來改善應用程式，並將資料用於行銷或廣告宣傳用途。

我證實email的任何使用情形皆符合允許的使用方式。

繼續

確認遵循《開放平台使用條款》和《開發商政策》



提交

22. 確認狀態

18-1. 確認狀態已上線

應用程式編號：547297236532039

應用程式類型：消費者

應用程式模式：開發中 上線

18-2. 複製應用程式編號

應用程式限速



登入教學
應用程式編號：547297236532039

已使用的次數佔上限0%

[查看詳情](#)

●  剩餘100%

23. 網站後台設定

回到網站後台，將複製的編號碼填寫回後台 Facebook 登入對應的欄位並開啟功能，儲存